

MOBILIARIO URBANO

APARCABICICLETAS Y REFUGIO PARA BICICLETAS

Í N D I C E

- 63 Aparcabicicleta Lisboa & Venecia
- 64 Aparcabicicletas Decorativo modulares
- 66 Aparcabicicletas Duo & Barandillas Clip
- 67 Aparcabicicletas Modulare Conviviale® & Aparcabicicletas Conviviale® Duo
- 68 Soporte orientable o fijo, Aparcabicicleta éco 5 plazas & Aparcabicicletas 6 plazas a diferentes alturas
- 69 Aparcabicicletas modular Infinite & Aparcabicicletas de 16 plazas
- 70 Barandilla para bicicletas & motos & Aparcamotos Decorativo
- 71 Refugio de aluminio 5 plazas
- 72 Refugio Semi-Luna & Refugio Conviviale®
- 73 Refugio Venecia
- 74 Refugio de aluminio Decorativo
- 75 Refugio Bóveda




1

APARCABICICLETA LISBOA

Permite la fijación del cuerpo y de la rueda de la bicicleta simultáneamente sin utilizar mucho espacio. Un complemento perfecto con la valla Lisboa.

- > Tubos de acero 80 x 40 mm y 35 x 35 mm.
- > Altura visible 870 mm.
- > Ancho: 750 mm.
- > Acabado: pintado sobre galvanizado según nuestros RAL (ver página 3).
- > Fijación por empotramiento directo o sobre base, "U" de fijación incluida.

Empotramiento directo	Ref. 207541
Sobre base	Ref. 297541





2

APARCABICICLETA VENECIA

Un aparcabicicleta en perfecta armonía con el refugio Venecia. El diseño del policarbonato participa a su modernidad.


- > Tubo de acero 50 x 30 mm.
- > Altura visible 850 mm.
- > Ancho: 545 mm.
- > Disponible con o sin placa en policarbonato. Colores disponibles gris 751, rojo 327 o verde 636.
- > Acabado: galvanizado o pintado sobre galvanizado según nuestros RAL (ver página 3).
- > Fijación por empotramiento directo o sobre pletina.

	Versión empotramiento directo	Versión sobre pletina
Aparcabicicleta Venecia con policarbonato decorativo	Ref. 207382	Ref. 297382
Aparcabicicleta Venecia sin policarbonato decorativo	Ref. 207383	Ref. 297383
Aparcabicicleta Venecia versión galvanizado sin policarbonato decorativo	Ref. 207381	Ref. 297381




APARCABICICLETAS DECORATIVO MODULABLES

- 1 - 6 Aparcabicicletas Decorativo modulares
- > 5 cabezas posibles.
 - > Simple o doble cara.
 - > Extensión por módulos de 6 plazas de simple o doble cara.
 - > Permiten guardar y sujetar todo tipo de bicicletas, incluidas las BTT.
 - > Realizados en acero, poste Ø 76 mm, arcos Ø 22 mm. Espacio entre arcos de 50 mm.
 - > Acabado pintado sobre galvanización según nuestros colores (ver página 3) o galvanizado con cabezal Mercure.
 - > Fijación sobre bases con varillas de anclaje incluidas.




1 APARCABICICLETAS 3 PLAZAS SIMPLE CARA

City	Agora	Bola	Forum	Mercure
207365	207360	207361	207367	207002




2 APARCABICICLETAS 3 PLAZAS DOBLE CARA

City	Agora	Bola	Forum	Mercure
207355	207350	207351	207356	207022




3 APARCABICICLETAS 6 PLAZAS SIMPLE CARA

City	Agora	Bola	Forum	Mercure
207315	207310	207311	207316	207003




4 APARCABICICLETAS 6 PLAZAS DOBLE CARA

City	Agora	Bola	Forum	Mercure
207325	207320	207321	207326	207023




5 MÓDULO COMPLEMENTARIO 6 PLAZAS SIMPLE CARA

City	Agora	Bola	Forum	Mercure
207335	207330	207331	207336	207004



6 MÓDULO COMPLEMENTARIO 6 PLAZAS DOBLE CARA

City	Agora	Bola	Forum	Mercure
207345	207340	207341	207346	207064




1



2



3



4



3 5



4 6

1

APARCABICICLETAS DUO

Elegante aparcabicicletas de dos plazas que sujeta perfectamente la rueda. Sujeción fácil del antirrobo al cuadro de la bicicleta.

- > 4 cabezas posibles: City, Agora, Bola, Forum.
- > Acabado pintado sobre galvanización según nuestros colores (ver página 3).
- > Fijación por empotramiento directo.

				
	City	Agora	Bola	Forum
Referencias	207412	207413	207414	207416

 GALVANIZADO



2

BARANDILLAS CLIP

El soporte para bicicletas universal, una "U" invertida tan útil.

Versión estándar

- > Tubo de acero Ø 60 mm.
- > Altura visible 1000 mm.
- > Anchura 625 mm.
- > Acabado: galvanizado o pintado sobre galva según nuestros colores (ver página 3).
- > Fijación por empotramiento directo.

Galvanizado	Ref. 201050
Pintado	Ref. 201051

Versión con señalética

> Mismas características que la versión estándar, con chapa de señalización cortada al plasma espesor 3 mm.

	Bicicleta	Moto
Galvanizado	Ref. 201052	Ref. 201054
Pintado	Ref. 201053	Ref. 201055




3

APARCABICICLETAS MODULABLE CONVIVIALE®

Gracias al aparcamiento en batería, la ocupación del espacio del peatón se disminuye en un 30%. Además, evita que los manillares choquen entre sí. También puede escoger la organización que mejor se adapte: una cara, dos caras, número de extensiones ilimitadas, orientación libre de los soportes.

- > Módulo inicial de 3 plazas de una cara.
- > Extensión mediante módulos complementarios de 3 plazas de una cara.
- > Posibilidad de doble cara añadiendo soportes en la otra cara.
- > Para aceptar los vehículos de dos ruedas motorizados basta con dejar el módulo sin soportes.
- > Estructura de tubos de acero 70 x 70 y 40 x 40 mm.
- > Soportes de tubo de acero Ø 22 mm para todo tipo de bicicletas.
- > Acabado pintado sobre galvanizado según nuestros RAL específicos de la línea Conviviale® (ver página 3).
- > Colocación sobre bases, "U" de fijación incluida.

Módulo inicial + 3 soportes incluidos	Ref. 207385
Módulo complementario + 3 soportes incluidos	Ref. 207386
Soporte suplementario (por unidad)	Ref. 207387




4

APARCABICICLETAS CONVIVIALE® DUO

Mayor seguridad para los vehículos de dos ruedas (2 puntos de sujeción: cuadro y rueda).

- > Tubos de acero 70 x 70 y 40 x 40 mm.
- > Cabezal Courbe de Diamant® de aluminio moldeado.
- > Acabado pintado sobre Galvanizado según nuestros RAL específicos de la línea Conviviale (ver página 3).
- > Fijación mediante empotramiento directo o sobre base.

Empotramiento directo	Ref. 207380
Sobre base	Ref. 297380



1

SOPORTE ORIENTABLE
O FIJO

Para fijar directamente a la pared, tornillos y clavijas no incluidos. Espacio de 50 mm entre arcos.

- > Acabado: galvanizado.
- > Opcional: poste en acero galvanizado con tapa de plástico negro. Posibilidad de añadir 1 a 4 soportes fijas o orientables. Acabado galvanizado
- > Fijación por empotramiento directo.

Soporte mural orientable	204730
Soporte mural fijo	204702
Postecillo para soporte	204733




2

APARCABICICLETA ECO
5 PLAZAS

En acero galvanizado este aparcabicicleta funcional es la solución para pequeños presupuestos.

- > Realizado en acero galvanizado
- > Fijación al suelo por los agujeros Ø 13 mm.
- > Tornillería no suministrada.

Aparcabicicleta eco 5 plazas	Ref. 204701
------------------------------	-------------



3

APARCABICICLETAS 6
PLAZAS A DIFERENTES
ALTURAS

De acero galvanizado o pintado según nuestros colores (ver página 3). Emplazamientos desplazados en altura, utilizable por ambas caras, par evitar que los manillares choquen entre sí.

- > Para colocar o fijar al suelo mediante agujeros de Ø 10 mm.
- > Tornillería no suministrada.

Aparcabicicletas 6 plazas galvanizado	204700
Aparcabicicletas 6 plazas pintado	204711




4

APARCABICICLETAS MODULAR INFINITE

Un aparcabicicletas económico que le permite añadir cuantas extensiones desee. Tubos de acero 30 x 30 mm y Ø 16 mm. Válido para todo tipo de bicicletas (separación de 50 mm entre los arcos).

- > Para colocar o fijar al suelo mediante agujeros de Ø 13 mm sobre placas laterales (tornillería no suministrada).
- > Módulo inicial de 3 plazas (Long: 900 mm).
- > Extensión infinita mediante la adición de módulos de 2 plazas (Long: 838 mm).
- > Acabado: galvanizado o pintado sobre galva.

	Galva	Pintado
Infinite 5 plazas (3+2)	Ref. 204706	Ref. 204756
A Módulo inicial Infinite 3 plazas	Ref. 204715	Ref. 204765
B Extensión Infinite 2 plazas	Ref. 204716	Ref. 204766



Módulo inicial 3 plazas y extensión 2 plazas



5

APARCABICICLETAS DE 16 PLAZAS

8 bicicletas frente a frente. Acero galvanizado y paneles laterales lacados verde con señalización incluida.





- > Fijación sobre bases con agujeros de Ø 13. Tornillería no suministrada.

Aparcabicicletas de 16 plazas	Ref. 204760
-------------------------------	-------------



GALVANIZADO

GALVANIZADO



1

BARANDILLA PARA BICICLETAS & MOTOS

Una solución eficaz y visible para todos los tipos de 2 ruedas. Una señalética específica permite su ubicación de forma rápida.

Versión estándar

- Acero pintado sobre galvanizado según nuestros colores (ver página 3).
4 cabezas posibles: City, Agora, Bola, Forum.
- Acero galvanizado.
Cabezal Mercure negro en aluminio moldeado.

- > Tubos de acero Ø 76 et Ø 50 mm.
- > Altura visible (sin cabezal) 1100 mm, longitud 1200 mm.
- > Fijación por empotramiento directo.
- > Opcional: base decorativa.

Versión con señalética

> Mismas características que la versión estándar, con mástil de señalización Ø 76 mm, pintado sobre zinc según nuestros RAL (ver página 3), altura visible 2900 mm, para una perfecta identificación incluso cuando vehículos estacionan delante de los aparcabicicletas.

	City	Agora	Bola	Forum	Mercure
Versión estándar	207523	207521	207522	207525	207520
Versión con señalética	207533	207531	207532	207535	—

Opción base decorativa	206108
------------------------	--------



2

APARCAMOTOS DECORATIVO

La solución para evitar el aparcamiento desordenado de las motos.


Realizado en dos versiones:

- Acero pintado sobre galvanización según nuestros colores (ver página 3).
4 cabezas posibles: City, Agora, Bola, Forum.
- Acero galvanizado.
Cabezal Mercure negro en aluminio moldeado.

- > Fijación por empotramiento directo.
- > Opción base decorativa.

	City	Agora	Bola	Forum	Mercure
Referencias	207512	207510	207511	207514	207500

Opción base decorativa	206108
------------------------	--------



3

REFUGIO DE ALUMINIO 5 PLAZAS

Estructura

- > Perfiles tubulares Ø 50 mm de aluminio anodizado para ensamblar con racores de aluminio moldeado bloqueado con tornillos en acero inoxidable.
- > Dimensiones: Lg 2576 x Alt 2150 x prof. 1977 mm.

Techo

- > Paneles de policarbonato alveolar espesor de 10 mm tratado anti UV.

Extensión

- > Posibilidad de añadir al refugio de acero o de aluminio extensiones de 5 plazas.
- > Dimensiones: Lg 2550 x Alt 2150 x prof. 1977 mm.

Fijación

- > Fijación por empotramiento directo.

OPCIONAL: CERRAMIENTOS Y APARCABICICLETAS


Cerramientos de fondo y laterales

- > Paneles de policarbonato alveolar espesor 10 mm tratado anti UV.

Aparcabicicletas 5 plazas

- > Acero galvanizado. Emplazamientos desplazados en altura. Buen ajuste de la rueda.
- > Para colocar o fijar al suelo mediante agujeros Ø 10 mm.
- > Tornillería no suministrada.

Refugio para bicicletas de aluminio sin cerramientos	Ref. 529260
Extensión de aluminio 5 plazas sin cerramientos	Ref. 529261
Todo-en-uno : refugio alu 5 plazas + cerramientos laterales + cerramiento de fondo	Ref. 529265
Opciones	
Cerramientos laterales (el par)	Ref. 529270
Cerramiento de fondo	Ref. 529271
Aparcabicicletas 5 plazas	Ref. 204719



Modelo presentado: refugio de aluminio + extensión, cerramientos y aparcabicicletas opcionales.

1

REFUGIO SEMI-LUNA

Muy robusto, este refugio es la solución eficaz y elegante para proteger las 2 ruedas.

Estructura

> Postes y travesaño en tubo de acero fijados con tornillos e inserciones.

Techo y cerramientos

> Travesaño en acero y canalón en perfil de aluminio.
> Techo de policarbonato alveolar translúcido tratado anti UV de 6 mm de espesor.
> Cerramientos laterales en policarbonato ahumado espesor 4 mm.

Aparcabicicletas

> Incluido en la referencia 529030 y 529031.
Aparcabicicletas de 6 plazas en tubo de acero de Ø 22 mm fijado a los travesaños con tornillos de acero inoxidable incluidos. Color idéntico al del refugio.

Acabado y montaje

> Pintado sobre galvanizado según nuestros colores (ver página 3).
> Fijación sobre bases. Clavijas de expansión incluidas.

Opción

> Cerramientos en policarbonato ahumado para los semi-lunas superiores (el par).

	Lg x Alt x Prof.	Ref.
Refugio semi-luna inicial	2800 x 2110 x 2365	529030
Refugio semi-luna compl.	2800 x 2110 x 2365	529031

Opción	
Cerramientos policarbonato ahumado (el par)	529032



2

REFUGIO CONVIVIALE®

Un refugio estéticamente muy moderno. Ofrece un espacio optimizado para proteger las 2 ruedas.

Estructura

> Poste en acero 100 x 60 mm.
> Fijación por empotramiento directo.

Techo

> Travesaño en acero 50 x 30 mm.
> Paneles en policarbonato alveolar grosor 10 mm tratado anti UV.

Acabado

> Pintado sobre glava según nuestros RAL (ver página 3).

OPCIONES: CERRAMIENTOS Y EXTENSIONES

> Cerramiento lateral entregado por 2 unidades.
> Cerramiento de fondo.
> Marco en aluminio.
> Paneles en policarbonato alveolar grosor 10 mm.

Extensiones

> Posibilidad de juntar con el refugio Conviviale extensiones con módulos de 1300 mm.

	LG x ALT x Ancho	Ref.
Refugio Conviviale® inicial	2700 x 2100 x 2300	529610
Refugio Conviviale® compl.	1300 x 2100 x 2300	529611

Opciones cerramientos	
Cerramientos laterales (el par)	529616
Cerramiento de fondo para refugio inicial	529615
Cerramiento de fondo para refugio complementario	529617



Modelo presentado: 529610 + 529611 + 2 aparcabicicletas 6 plazas 204711

3

REFUGIO VENECIA

Moderno, modular y de un diseño único, este refugio enriquece la línea Venecia.

Estructura

> Poste acero 80 x40 mm.
> Laterales en policarbonato de color gris 751, rojo 327 o verde 636.
> Fijación sobre pletinas.

Techo

> Travesaño en acero 50 x 30 mm y 50 x 20 mm.
> Paneles en policarbonato alveolar esp. 10 mm o en chapa de acero galvanizado esp 1 mm.

Acabado

> Acero galvanizado o pintado sobre galvanizado según nuestros RAL.


OPCIONES: CERRAMIENTOS Y EXTENSIONES

> **A** Cerramientos laterales (el par) que incluyen los postes en acero galvanizado o pintado sobre galvanizado y los paneles en policarbonato alveolar esp. 10 mm.
> **B** Cerramiento de fondo en policarbonato alveolar esp 10 mm.

> Posibilidad de añadir extensiones por modulo de 3,2 m.



Modelo presentado : ref. 529360 color Gris Procity con laterales rojo 327 + aparcabicicleta ref. 297382




Refugio inicial	
Techo en chapa de acero galvanizado, sin decorativos en policarbonato-color, acabado galva	Ref. 529640
Techo en policarbonato alveolar, sin decorativos en policarbonato-color, acabado galva	Ref. 529645
Techo en policarbonato alveolar, con decorativos en policarbonato-color, acabado pintado sobre galva	Ref. 529630

Extensión refugio	
Techo en chapa de acero galvanizado, acabado galvanizado	Ref. 529641
Techo en policarbonato olveolar, acabado galvanizado	Ref. 529646
Techo en policarbonato olveolar, acabado pintado sobre galva	Ref. 529631

Opciones	Galva	Pintado
Cerramientos laterales (el par)	Ref. 529642	Ref. 529635
Cerramiento de fondo para refugio inicial	Ref. 529643	Ref. 529636
Cerramiento de fondo para refugio complementario	Ref. 529644	Ref. 529637

Aparcabicicleta en opción (ver página 63).



Modelo presentado : 529645

1

REFUGIO DE ALUMINIO DECORATIVO

La coherencia estética de sus mobiliarios urbanos gracias a sus cabezales decorativos y la modularidad gracias a sus extensiones.

Estructura

- > Postes en tubo de aluminio de Ø 76 mm.
- > Abrazaderas y bases en fundición de aluminio.
- Aparcabicicletas 6 plazas incluido en la referencia del refugio y sus extensiones. Realizado en acero galvanizado pintado del mismo color que el refugio.

Techo

- > Marco compuesto de dos travesaños en tubo de aluminio 40 x 60 mm sujetos con abrazaderas a los postes y dos canalones en perfil de aluminio.
- > Arcos en perfil de aluminio curvado.
- > Bóveda de policarbonato alveolar translúcido de 6 mm, tratado anti UV.

Acabado

- > Pintado según nuestros colores (ver página 3).

Fijación

- > Empotramiento directo

			
City	Agora	Bola	Forum
Refugio 6 plazas sin cerramientos			
529120	529121	529122	529124

Todo-en-uno : refugio bicicleta 6 plazas + aparcabicicletas 6 plazas + cerramientos de fondo + cerramientos laterales + abrazaderas			
529160	529161	529162	529163

Opción cerramientos	
Cerramientos laterales (el par)	529150
Cerramiento de fondo	529151
Abrazaderas de fijación de los cerramientos	207000



Cerramientos y abrazaderas en opción.

OPCIONES: CERRAMIENTOS Y EXTENSIONES

Cerramientos de fondo y laterales constituidos de un marco de aluminio y de un acristalamiento en policarbonato alveolar translúcido 10 mm, tratado anti-UV.


- > Cerramiento lateral entregado por par, a fijar sobre postes mediante abrazaderas.
- > Cerramiento de fondo a fijar sobre postes mediante abrazaderas.
- > Añadir las abrazaderas a las referencias de los cerramientos.

Extensiones

- > Possibilité de raccorder à l'abri alu déco initial des extensions de 6 places (une extension a posteriori n'est pas possible).

Extensión 6 plazas sin cerramientos Lg 2613 mm	Ref. 529140
---	-------------

Modelo presentado : 1 refugio + 1 extensión + 2 cerramientos de fondo + 1 par de cerramientos laterales + 5 barandillas para bicicletas y motos (versión no estandar sin aparcabicicletas 6 plazas, consultarnos)



2

REFUGIO BÓVEDA

Un refugio sobrio que, con su profundidad de más de dos metros, protegerá durablemente bicicletas, scooter, ciclomotores y motos. Pies regulables en altura.

Estructura

- > Postes de acero 80 x 80 mm, con pies regulables en altura fijados sobre bases.
- > Pintado sobre galvanización según nuestros colores (ver página 3).
- > Versión inicial Lg 2500 x Alt 2635 x prof. 2090 mm.

Techo

- > Marco compuesto de dos travesaños y dos canalones de aluminio, pintado según nuestros colores (ver página 3).
- > Bóveda en policarbonato alveolar translúcido espesor 6 mm tratado anti-UV.

Iluminación LED (para versión "iluminación LED integrada")

- > Tira de LED integrada a la estructura, montado en fábrica.
- > Alimentación vía red eléctrica 220 V ; conexión a realizar por un profesional. Disyuntor no suministrado.

Opciones : cerramientos, extensiones y aparcabicicletas

Cerramientos de fondo y laterales

Cerramientos constituidos de un marco de aluminio y de un acristalamiento en policarbonato alveolar translúcido 10 mm, tratado anti-UV.

- > Cerramiento lateral (para un lado), Lg 959 x Ht 1740 x espesor 23 mm.
- > Cerramiento de fondo, Lg 1150 x Ht 1740 x espesor 23 mm.

Extensiones

- > Posibilidad de añadir al pasaje bóveda inicial extensiones de Lg 2500 x Alt 2635 x prof. 2170 mm.

Aparcabicicletas y aparcamotos

- > Ver página 63 y siguientes.




Modelo presentado : 1 refugio para bicicletas & motos + 2 extensiones + 2 cerramientos laterales + 3 cerramientos de fondo + 6 barandillas Clip.

Refugio para bicicletas & motos	
Inicial sin cerramientos	Ref. 529040
Extensión sin cerramientos	Ref. 529041
Todo-en-uno : inicial + cerramientos laterales + cerramiento de fondo	Ref. 529050
Todo-en-uno : inicial + 1 extensión + cerramientos laterales + cerramientos de fondo	Ref. 529374

Refugio para bicicletas & motos versión "iluminación LED integrada"	
Inicial sin cerramientos	Ref. 529040L
Extensión sin cerramientos	Ref. 529041L

Opciones	
Cerramientos laterales (el par)	Ref. 529042
Cerramiento de fondo para refugio inicial	Ref. 529043
Cerramiento de fondo para refugio complementario	Ref. 529048

Opción iluminación LED, integrada a la estructura.



Suministrado desmontado.